


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу –
директор по производству


С.М. Колесников
2018г.

**Техническое задание
для целей реализации на сторону
отработанных масел**

Наименование отхода и количество:

1. отработанное масло трансформаторное – до 4,5т;
2. отработанное масло промышленное до – 9т;
3. отработанное масло автомобильное – до 0,5т;
4. отработанное масло моторное – до 4т.

Размещение, хранение, тара:

Отработанные масла размещены в металлических бочках, б/у
Вес порожней бочки варьируется в пределах 15-23кг.

Адрес нахождения:

АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск Мурманской области

Цена и порядок оплаты:

Предоплата: 100-%.

Цена: руб/т без НДС.

Порядок получения и вывоза Товара:

Отработанные масла передаются Поставщиком Покупателю в металлических бочках. Перелив Товара в тару (или бензовоз) Покупателя не допускается. При расчете веса НЕТТО принимать усредненный вес одной металлической бочки - 0,019т.

Вывоз Товара производится Покупателем автомобильным специализированным транспортом. Погрузка и транспортировка Товара производится за счет Покупателя.


Особые условия:

Сбор отработанных нефтепродуктов в АО «Кольская ГМК» включает в себя операции слива отработанных нефтепродуктов из рабочей системы двигателя или машины и транспортировку на определенное место хранения с разделением по маркам для их последующей отгрузки специализированным предприятием. В связи с чем, АО «Кольская ГМК» не проводит анализ химсостава отработанных масел и Протоколов анализов отработанных масел не оформляет.

Требования к Претенденту:

- наличие разрешительных документов (лицензия на сбор, транспортировку, утилизацию отработанных масел) на заявленную деятельность;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки специалистов и рабочих, которые будут привлечены к выполнению данной работы.

Начальник отдела сбыта



В.В. Шитик

Адрес нахождения:

АО «Кольская ГМК», г. Заполярный Мурманской области

Цена и порядок оплаты:

Предоплата: 100-%.

Цена: руб/т без НДС.

Порядок получения и вывоза Товара:

Отработанные масла передаются Поставщиком Покупателю в металлических бочках и в еврокубах. Перелив Товара в тару (или бензовоз) Покупателя не допускается. При расчете веса НЕТТО принимать усредненный вес одной металлической бочки и еврокуба, - 0,019т и 0,053т, соответственно.

Вывоз Товара производится Покупателем автомобильным специализированным транспортом. Погрузка и транспортировка Товара производится за счет Покупателя.


Особые условия:

Сбор отработанных нефтепродуктов в АО «Кольская ГМК» включает в себя операции слива отработанных нефтепродуктов из рабочей системы двигателя или машины и транспортировку на определенное место хранения с разделением по маркам для их последующей отгрузки специализированным предприятиям. В связи с чем, АО «Кольская ГМК» не проводит анализ химсостава отработанных масел и Протоколов анализов отработанных масел не оформляет.

Требования к Претенденту:


- наличие разрешительных документов (лицензия на сбор, транспортировку, утилизацию отработанных масел) на заявленную деятельность;
- наличие квалификации и профессиональной подготовки специалистов и рабочих, которые будут привлечены к выполнению данной работы.

Начальник отдела сбыта



В.В. Шитик

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по металлургическому комплексу –
директор по производству


С.М. Колесников
2018г.

**Техническое задание
для целей реализации на сторону
отработанных масел**

Наименование отхода и количество:

1. отработанное масло трансформаторное – до 0,5т;
2. отработанное масло промышленное до – 42т;
3. отработанное масло промышленное И-8А -2т;
4. отработанное масло турбинное – до 1,5т;
5. отработанное масло моторное – до 55,5т.

Размещение, хранение, тара:

Отработанные масла размещены в металлических бочках, б/у, и в еврокубах.
Вес порожней бочки варьируется в пределах 15-23кг. Масса еврокуба составляет ориентировочно 0,053т.

Материал изготовления: Колба - полиуретан, обрешётка колбы - сталь, поддон колбы - дерево.

Типовой размер еврокуба:

Длина: около 1250 мм (+/- 10 мм); Ширина: около 1040 мм (+/- 10 мм)

Высота: около 1170 мм (+/- 10 мм), Объем – 1000л

