

**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**АО "Кольская ГМК" на работы и услуги по ремонтам на 2023 год для внешних подрядных организаций**

без НДС

| № п/п | Наименование работ и услуг  | 2023 год             |                             |                          |
|-------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |   | Ед. изм.             | Норматив накладных расходов | Норматив сметной прибыли |
| 1     | <b>ТСНБ-2001, СНБ-84, СНБ-91</b>  |                      |                             |                          |
| 1.1   | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   | %                    | 107                         | 50                       |
| 1.2   | АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ   | %                    | 100                         | 45                       |
| 1.3   | АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ   | %                    | 99                          | 43                       |
| 1.4   | АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ   | %                    | 99                          | 43                       |
| 1.5   | КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   | %                    | 111                         | 52                       |
| 1.6   | РЕМОНТ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ   | %                    | 96                          | 47                       |
| 1.7   | РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ   | %                    | 99                          | 51                       |
| 1.8   | РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  | %                    | 95                          | 46                       |
| 1.9   | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  | %                    | 104                         | 50                       |
| 1.10  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ   | %                    | 107                         | 50                       |
| 1.11  | РЕМОНТ ОСВЕЩЕНИЯ  | %                    | 103                         | 51                       |
| 1.12  | РЕМОНТ СИСТЕМ СВЯЗИ   | %                    | 101                         | 49                       |
| 1.13  | РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  | %                    | 101                         | 51                       |
| 1.14  | РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ   | %                    | 102                         | 51                       |
| 1.15  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И АСПИРАЦИОННЫХ СТИСТЕМ   | %                    | 122                         | 59                       |
| 1.16  | ФУТЕРОВКА МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  | %                    | 105                         | 50                       |
| 1.17  | ФУТЕРОВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  | %                    | 106                         | 52                       |
| 1.18  | ФУТЕРОВКА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ   | %                    | 99                          | 42                       |
| 1.19  | РЕМОНТ СЕТЕЙ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  | %                    | 109                         | 56                       |
| 1.20  | РЕМОНТ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ   | %                    | 117                         | 56                       |
| 1.21  | РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ  | %                    | 97                          | 44                       |
| 1.22  | НАЛАДКА СИСТЕМ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ   | %                    | 78                          | 36                       |
| 1.23  | НАЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ   | %                    | 78                          | 36                       |
| 1.24  | НАЛАДКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЕТЕЙ   | %                    | 78                          | 36                       |
| 1.25  | НАЛАДКА МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  | %                    | 78                          | 36                       |
| 1.26  | РЕМОНТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  | %                    | 98                          | 48                       |
| 1.27  | РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  | %                    | 97                          | 48                       |
| 1.28  | РЕМОНТ ЛИФТОВ   | %                    | 93                          | 46                       |
| 1.29  | ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ   | %                    | 118                         | 65                       |
| 1.30  | РЕМОНТ ДЫМОВЫХ ТРУБ   | %                    | 106                         | 52                       |
| 1.31  | РЕМОНТ СИСТЕМ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ  | %                    | 101                         | 51                       |
| 1.32  | РЕМОНТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ  | %                    | 101                         | 51                       |
| 1.33  | ИСПЫТАНИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА   | %                    | 78                          | 36                       |
| 1.34  | РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  | %                    | 132                         | 113                      |
| 1.35  | РЕМОНТ ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДОК   | %                    | 132                         | 113                      |
| 1.36  | РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ   | %                    | 116                         | 61                       |
| 1.37  | РЕМОНТКАБЕЛЬНЛИНИЙЛОКВЫЧИСЛИТСЕТЕЙ  | %                    | 99                          | 49                       |
| 2     | <b>Прейскурант 26-05-99</b>   |                      |                             |                          |
| 2.1   | НАЛАДКА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  | индекс к ценам 1999г | 2,84                        |                          |
| 2.2   | ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   |                      |                             |                          |
| 2.3   | ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ  |                      |                             |                          |
| 3     | <b>Прейскурант 26-05-43 Э (часть I -IX)</b>   | индекс к ценам 1991г | 164,3                       |                          |
| 4     | <b>Прейскурант 26-05-43 Э (часть X)</b>   | индекс к ценам 1991г | 42,32                       |                          |
| 5     | <b>Сборник Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению</b> | индекс к ценам 2004г | 4,37                        |                          |
| 6     | <b>Транспортные расходы по доставке МТР и оборудования подрядных организаций, приобретаемых у сторонних поставщиков для выполнения ремонтных работ на объектах АО "КГМК"</b>          | ед.изм.              | размер                      |                          |
| 6.1   | Материально-технические ресурсы (кроме МТР для ремонта автомобильных дорог и вертолетных площадок)  | % от стоимости МТР   | 10%                         |                          |
| 6.2   | МТР для ремонта автомобильных дорог и вертолетных площадок при перевозке на расстояние:   |                      |                             |                          |
| 6.2.1 | до 10 км включительно   | % от стоимости МТР   | 7,2%                        |                          |
| 6.2.2 | свыше 10 до 50 км включительно  | % от стоимости МТР   | 17,2%                       |                          |
| 6.2.3 | свыше 50 до 110 км включительно   | % от стоимости МТР   | 32,2%                       |                          |
| 6.2.4 | свыше 110 км  | % от стоимости МТР   | 42,2%                       |                          |
|       | * расстояние перевозки управление-куратор указывает в заказах ТОРО  |                      |                             |                          |
| 6.3   | Оборудование  | % от стоимости МТР   | 3%                          |                          |

|      |   |                    |                          |   |  |
|------|---|--------------------|--------------------------|---|--|
| 7    | Транспортные расходы по доставке МТР от складов АО "КГМК" до монтажных площадок объектов ремонта АО "КГМК".   | % от стоимости МТР | 3%                       |   |  |
| 8    | Изготовление м/к на производственной базе Подрядчика**  | руб/чел-час        | 1 968                    |   |  |
| 9    | Изготовление м/к в построчных условиях**  | руб/чел-час        | 1 728                    |   |  |
| 10   | Ремонт оборудования на монтажной площадке   | руб/чел-час        | 1 928                    |   |  |
| 11   | <b>Изготовления металлоконструкций на производственных базах или на монтажных площадках</b>   |                    |                          |   |  |
|      | Наименование металлоконструкции   | ед.изм.            | Норма расхода металла тн | Стоимость изготовления на производственной базе | Стоимость изготовления на монтажной площадке |
| 12   | <b>Косынки и подкладки, при толщине металла до 10 мм</b>  |                    |                          |   |  |
| 12.1 | площадь до 0,12 м2  | руб./тн            | 1,06                     | 110 969   | 97 440                                       |
| 12.2 | до 0,24 м2  | руб./тн            | 1,06                     | 74 373  | 65 306                                       |
| 12.3 | до 0,48 м2  | руб./тн            | 1,06                     | 51 550  | 45 265                                       |
| 13   | <b>Косынки и подкладки, при толщине металла до 20 мм</b>  |                    |                          |   |  |
| 13.1 | площадь до 0,12 м2  | руб./тн            | 1,06                     | 68 077  | 59 777                                       |
| 13.2 | до 0,24 м2  | руб./тн            | 1,06                     | 46 237  | 40 600                                       |
| 13.3 | до 0,48 м2  | руб./тн            | 1,06                     | 32 661  | 28 679                                       |
| 14   | Каркасы, порталы, колонны из профильной стали без гнутья деталей  | руб./тн            | 1,06                     | 124 026   | 108 905                                      |
| 15   | Простая обшивка   | руб./тн            | 1,06                     | 122 775   | 107 806                                      |
| 16   | Фасонная обшивка  | руб./тн            | 1,06                     | 169 996   | 149 270                                      |
| 17   | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий  | руб./тн            | 1,02                     | Сметные нормы сборника ТЕРМ 38                  | 47 280                                       |
| 18   | Эстакады под трубопроводы, галереи  | руб./тн            | 1,04                     | Сметные нормы сборника ТЕРМ 38                  | 119 842                                      |
| 19   | Решетчатые конструкции (стойки, фермы, опоры и пр.)   | руб./тн            | 1,04                     | Сметные нормы сборника ТЕРМ 38                  | 188 315                                      |
| 20   | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункера, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)   | руб./тн            | 1,04                     | Сметные нормы сборника ТЕРМ 38                  | 195 111                                      |
| 21   | Мелкие индивидуальные листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)  | руб./тн            | 1,04                     | Сметные нормы сборника ТЕРМ 38                  | 313 283                                      |
| 22   | Мелкие индивидуальные конструкции (стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.)   | руб./тн            | 1,04                     | Сметные нормы сборника ТЕРМ 38                  | 213 079                                      |
| 23   | Лестницы прямолинейные, криволинейные с ограждением   | руб./тн            | 1,06                     | Сметные нормы сборника ТЕРМ 38                  | 230 355                                      |
| 24   | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов  | руб./тн            | 1,04                     | Сметные нормы сборника ТЕРМ 38                  | 191 771                                      |
| 25   | <b>Закладные детали из угловой и швеллерной стали</b>   |                    |                          |   |  |
| 25.1 | из коррозионно-стойких сталей   | руб./тн            | 1,06                     | 184 870   | 162 331                                      |
| 25.2 | из углеродистых сталей  | руб./тн            | 1,06                     | 114 983   | 100 965                                      |
| 26   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые прямоугольные короба постоянного или переменного сечения из листовой стали б=2 мм, периметром до:</b> |                    |                          |   |  |
| 26.1 | от 800 мм до 5200мм   | руб./тн            | 1,04                     | 106 247   | 93 294                                       |
| 26.2 | от 5600 мм до 6000мм  | руб./тн            | 1,04                     | 196 440   | 172 490                                      |
| 27   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=2 мм, диаметром до:</b>            |                    |                          |   |  |
| 27.1 | от 200 мм до 1600мм   | руб./тн            | 1,04                     | 112 728   | 98 985                                       |
| 27.2 | от 1800 мм до 2000мм  | руб./тн            | 1,04                     | 210 984   | 185 261                                      |
| 28   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые прямоугольные короба постоянного или переменного сечения из листовой стали б= 3мм, периметром до:</b> |                    |                          |   |  |
| 28.1 | от 800 мм до 3200мм   | руб./тн            | 1,04                     | 106 247   | 93 294                                       |
| 28.2 | от 3600 мм до 4400мм  | руб./тн            | 1,04                     | 199 060   | 174 791                                      |
| 28.3 | от 4800 мм до 6000мм  | руб./тн            | 1,04                     | 178 094   | 156 381                                      |
| 29   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=3 мм, диаметром до:</b>            |                    |                          |   |  |
| 29.1 | от 200 мм до 1100мм   | руб./тн            | 1,04                     | 112 728   | 98 985                                       |
| 29.2 | от 1200 мм до 1600мм  | руб./тн            | 1,04                     | 210 984   | 185 261                                      |
| 29.3 | от 1800 мм до 2000мм  | руб./тн            | 1,04                     | 181 187   | 159 097                                      |
| 30   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые прямоугольные короба постоянного или переменного сечения из листовой стали б=4 мм, периметром до:</b> |                    |                          |   |  |
| 30.1 | от 800 мм до 2400мм   | руб./тн            | 1,04                     | 90 546  | 79 507                                       |
| 30.2 | от 2800 мм до 4400мм  | руб./тн            | 1,04                     | 179 676   | 157 770                                      |
| 30.3 | от 4800 мм до 6000мм  | руб./тн            | 1,04                     | 144 733   | 127 087                                      |
| 31   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=4 мм, диаметром до:</b>            |                    |                          |   |  |
| 31.1 | от 200 мм до 800мм  | руб./тн            | 1,04                     | 96 071  | 84 358                                       |
| 31.2 | от 900 мм до 1300мм   | руб./тн            | 1,04                     | 193 158   | 169 608                                      |
| 31.3 | от 1400 мм до 2000мм  | руб./тн            | 1,04                     | 160 481   | 140 915                                      |

|      | Наименование металлоконструкции  | ед.изм. | Норма расхода металла тн | Стоимость изготовления на производственной базе | Стоимость изготовления на монтажной площадке |
|------|--|---------|--------------------------|---|--|
| 32   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые прямоугольные короба постоянного или переменного сечения из листовой стали б=5мм, периметром до:</b>   |         |                          |   |  |
| 32.1 | от 800 мм до 1200мм  | руб./тн | 1,04                     | 90 546  | 79 507                                       |
| 32.2 | от 1600 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,04                     | 75 577  | 66 363                                       |
| 32.3 | от 2400 мм до 2800мм   | руб./тн | 1,04                     | 173 561   | 152 401                                      |
| 32.4 | от 3200 мм до 3600мм   | руб./тн | 1,04                     | 154 342   | 135 525                                      |
| 32.5 | от 4000 мм до 4800мм   | руб./тн | 1,04                     | 142 985   | 125 553                                      |
| 32.6 | от 4800 мм до 5200мм   | руб./тн | 1,04                     | 135 123   | 118 649                                      |
| 32.7 | от 5600 мм до 6000мм   | руб./тн | 1,04                     | 129 882   | 114 047                                      |
| 33   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=5 мм, диаметром до:</b>             |         |                          |   |  |
| 33.1 | от 200 мм до 600мм   | руб./тн | 1,04                     | 96 071  | 84 358                                       |
| 33.2 | от 700 мм до 800мм   | руб./тн | 1,04                     | 196 038   | 172 138                                      |
| 33.3 | от 900 мм до 1000мм  | руб./тн | 1,04                     | 174 907   | 153 582                                      |
| 33.4 | от 1100 мм до 1200мм   | руб./тн | 1,04                     | 161 449   | 141 765                                      |
| 33.5 | от 1300 мм до 1400мм   | руб./тн | 1,04                     | 152 784   | 134 157                                      |
| 33.6 | от 1500 мм до 1600мм   | руб./тн | 1,04                     | 146 078   | 128 269                                      |
| 33.7 | от 1800 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,04                     | 139 349   | 122 360                                      |
| 34   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые прямоугольные короба постоянного или переменного сечения из листовой стали б=6 мм, периметром до:</b>  |         |                          |   |  |
| 34.1 | от 800 мм до 1200мм  | руб./тн | 1,04                     | 90 546  | 79 507                                       |
| 34.2 | 1600 мм  | руб./тн | 1,04                     | 173 561   | 152 401                                      |
| 34.3 | 2000 мм  | руб./тн | 1,04                     | 158 710   | 139 360                                      |
| 34.4 | 2400 мм  | руб./тн | 1,04                     | 148 227   | 130 155                                      |
| 34.5 | от 2800 мм до 3200мм   | руб./тн | 1,04                     | 141 238   | 124 019                                      |
| 34.6 | от 3600 мм до 4000мм   | руб./тн | 1,04                     | 130 755   | 114 814                                      |
| 34.7 | от 4400 мм до 4800мм   | руб./тн | 1,04                     | 124 640   | 109 444                                      |
| 34.8 | от 5200 мм до 6000мм   | руб./тн | 1,04                     | 120 272   | 105 609                                      |
| 35   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=6 мм, диаметром до:</b>             |         |                          |   |  |
| 35.1 | 400 мм   | руб./тн | 1,04                     | 96 071  | 84 358                                       |
| 35.2 | от 500 мм до 600мм   | руб./тн | 1,04                     | 189 309   | 166 229                                      |
| 35.3 | от 700 мм до 800мм   | руб./тн | 1,04                     | 164 329   | 144 294                                      |
| 35.4 | от 900 мм до 1000мм  | руб./тн | 1,04                     | 150 871   | 132 477                                      |
| 35.5 | от 1100 мм до 1300мм   | руб./тн | 1,04                     | 142 230   | 124 889                                      |
| 35.6 | от 1400 мм до 1800мм   | руб./тн | 1,04                     | 133 565   | 117 281                                      |
| 35.7 | от 1800 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,04                     | 126 859   | 111 393                                      |
| 36   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые прямоугольные короба постоянного или переменного сечения из листовой стали б=8 мм, периметром до:</b>  |         |                          |   |  |
| 36.1 | 1000 мм  | руб./тн | 1,04                     | 85 022  | 74 656                                       |
| 36.2 | 1200 мм  | руб./тн | 1,04                     | 173 561   | 152 401                                      |
| 36.3 | 1600 мм  | руб./тн | 1,04                     | 154 342   | 135 525                                      |
| 36.4 | от 2000 мм до 2400мм   | руб./тн | 1,04                     | 142 985   | 125 553                                      |
| 36.5 | от 2800 мм до 4000мм   | руб./тн | 1,04                     | 129 882   | 114 047                                      |
| 36.6 | от 4400 мм до 6000мм   | руб./тн | 1,04                     | 117 651   | 103 307                                      |
| 37   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=8 мм, диаметром до:</b>             |         |                          |   |  |
| 37.1 | 300 мм   | руб./тн | 1,04                     | 96 071  | 84 358                                       |
| 37.2 | 400 мм   | руб./тн | 1,04                     | 184 516   | 162 020                                      |
| 37.3 | 500 мм   | руб./тн | 1,04                     | 168 178   | 147 674                                      |
| 37.4 | от 600 мм до 700мм   | руб./тн | 1,04                     | 156 632   | 137 536                                      |
| 37.5 | от 800 мм до 900мм   | руб./тн | 1,04                     | 143 174   | 125 719                                      |
| 37.6 | от 1000 мм до 1300мм   | руб./тн | 1,04                     | 135 501   | 118 981                                      |
| 37.7 | от 1400 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,04                     | 125 891   | 110 543                                      |
| 38   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые прямоугольные короба постоянного или переменного сечения из листовой стали б=10 мм, периметром до:</b> |         |                          |   |  |
| 38.1 | 800 мм   | руб./тн | 1,04                     | 90 546  | 79 507                                       |
| 38.2 | 1000 мм  | руб./тн | 1,04                     | 170 940   | 150 099                                      |
| 38.3 | 1200 мм  | руб./тн | 1,04                     | 158 710   | 139 360                                      |
| 38.4 | от 1600 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,04                     | 142 985   | 125 553                                      |
| 38.5 | от 2400 мм до 3200мм   | руб./тн | 1,04                     | 127 261   | 111 745                                      |
| 38.6 | от 3600 мм до 4400мм   | руб./тн | 1,04                     | 117 651   | 103 307                                      |
| 38.7 | от 4800 мм до 6000мм   | руб./тн | 1,04                     | 112 410   | 98 705                                       |
| 39   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=10 мм, диаметром до:</b>            |         |                          |   |  |
| 39.1 | 200 мм   | руб./тн | 1,04                     | 96 071  | 84 358                                       |
| 39.2 | 300 мм   | руб./тн | 1,04                     | 189 309   | 166 229                                      |
| 39.3 | 400 мм   | руб./тн | 1,04                     | 168 178   | 147 674                                      |
| 39.4 | 500 мм   | руб./тн | 1,04                     | 154 720   | 135 857                                      |

|      | Наименование металлоконструкции  | ед.изм. | Норма расхода металла тн | Стоимость изготовления на производственной базе | Стоимость изготовления на монтажной площадке |
|------|--|---------|--------------------------|---|--|
| 39.5 | от 600 мм до 700мм   | руб./тн | 1,04                     | 146 078   | 128 269                                      |
| 39.6 | от 800 мм до 900мм   | руб./тн | 1,04                     | 135 501   | 118 981                                      |
| 39.7 | от 1000 мм до 1300мм   | руб./тн | 1,04                     | 128 772   | 113 072                                      |
| 39.8 | от1400 мм до 2000мм  | руб./тн | 1,04                     | 121 075   | 106 314                                      |
| 40   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые прямоугольные короба постоянного или переменного сечения из листовой стали б=12 мм, периметром до:</b> |         |                          |   |  |
| 40.1 | 800 мм   | руб./тн | 1,04                     | 173 561   | 152 401                                      |
| 40.2 | 1000 мм  | руб./тн | 1,04                     | 158 710   | 139 360                                      |
| 40.3 | 1200 мм  | руб./тн | 1,04                     | 148 227   | 130 155                                      |
| 40.4 | 1600 мм  | руб./тн | 1,04                     | 135 123   | 118 649                                      |
| 40.5 | от 2000 мм до 2400мм   | руб./тн | 1,04                     | 127 261   | 111 745                                      |
| 40.6 | от 2800 мм до 4000мм   | руб./тн | 1,04                     | 118 525   | 104 074                                      |
| 40.7 | от 4400 мм до 6000мм   | руб./тн | 1,04                     | 110 663   | 97 171                                       |
| 41   | <b>Пылегазовоздухопроводы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=12 мм, диаметром до:</b>            |         |                          |   |  |
| 41.1 | 200 мм   | руб./тн | 1,04                     | 96 071  | 84 358                                       |
| 41.2 | 300 мм   | руб./тн | 1,04                     | 174 907   | 153 582                                      |
| 41.3 | 400 мм   | руб./тн | 1,04                     | 156 632   | 137 536                                      |
| 41.4 | от 500 мм до 600мм   | руб./тн | 1,04                     | 146 078   | 128 269                                      |
| 41.5 | от 700 мм до 800мм   | руб./тн | 1,04                     | 133 565   | 117 281                                      |
| 41.6 | от 900 мм до 1200мм  | руб./тн | 1,04                     | 126 859   | 111 393                                      |
| 41.7 | от1300 мм до 2000мм  | руб./тн | 1,04                     | 119 162   | 104 634                                      |
| 41.8 | 5000 мм  | руб./тн | 1,04                     | 107 640   | 94 517                                       |
| 42   | <b>Газоходы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=14 мм, диаметром до:</b>                          |         |                          |   |  |
| 42.1 | 200 мм   | руб./тн | 1,04                     | 196 038   | 172 138                                      |
| 42.2 | 300 мм   | руб./тн | 1,04                     | 164 329   | 144 294                                      |
| 42.3 | 400 мм   | руб./тн | 1,04                     | 148 959   | 130 798                                      |
| 42.4 | от 500 мм до 600мм   | руб./тн | 1,04                     | 140 294   | 123 189                                      |
| 42.5 | от 700 мм до 900мм   | руб./тн | 1,04                     | 129 740   | 113 922                                      |
| 42.6 | от 1000 мм до 1400мм   | руб./тн | 1,04                     | 121 075   | 106 314                                      |
| 42.7 | от 1500 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,04                     | 115 314   | 101 255                                      |
| 42.8 | 5000 мм  | руб./тн | 1,04                     | 106 672   | 93 667                                       |
| 43   | <b>Газоходы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=16 мм, диаметром до:</b>                          |         |                          |   |  |
| 43.1 | от 2096 мм до 5000мм   | руб./тн | 1,04                     | 110 521   | 97 046                                       |
| 44   | <b>Газоходы 1 гр. сложности: прямые короба круглого сечения с постоянным диаметром из листовой стали б=20 мм, диаметром до:</b>                          |         |                          |   |  |
| 44.1 | от 2096мм до 5000мм  | руб./тн | 1,04                     | 108 585   | 95 346                                       |
| 45   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы прямоугольного сечения из листовой стали б=2 мм, периметром до:</b>                                    |         |                          |   |  |
| 45.1 | от 500 до 4000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 142 608   | 125 221                                      |
| 45.2 | от 4800 до 7200 мм   | руб./тн | 1,08                     | 266 209   | 233 753                                      |
| 46   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы круглого сечения из листовой стали б=2 мм, диаметром до:</b>   |         |                          |   |  |
| 46.1 | от 200 мм до1000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 151 001   | 132 591                                      |
| 46.2 | от 1120 до 1400 мм   | руб./тн | 1,08                     | 301 247   | 264 519                                      |
| 46.3 | от 1600 до 2000 мм   | руб./тн | 1,08                     | 229 825   | 201 805                                      |
| 47   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы прямоугольного сечения из листовой стали б=3 мм, периметром до:</b>                                    |         |                          |   |  |
| 47.1 | от 500 до 3200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 142 608   | 125 221                                      |
| 47.2 | от 4000 мм до 7200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 253 223   | 222 350                                      |
| 48   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы круглого сечения из листовой стали б=3 мм, диаметром до:</b>   |         |                          |   |  |
| 48.1 | от 200 до 900 мм   | руб./тн | 1,08                     | 151 013   | 132 602                                      |
| 48.2 | от 1000 до 1400 мм   | руб./тн | 1,08                     | 278 368   | 244 430                                      |
| 48.3 | от 1600 до 2000мм  | руб./тн | 1,08                     | 207 064   | 181 819                                      |
| 49   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы прямоугольного сечения из листовой стали б= 4мм, периметром до:</b>                                    |         |                          |   |  |
| 49.1 | от 500 до 3200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 108 845   | 95 574                                       |
| 49.2 | от 4000 до 7200 мм   | руб./тн | 1,08                     | 193 252   | 169 691                                      |
| 50   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы круглого сечения из листовой стали б=4 мм, диаметром до:</b>   |         |                          |   |  |
| 50.1 | от 200 до 710 мм   | руб./тн | 1,08                     | 115 751   | 101 638                                      |

|      | Наименование металлоконструкции  | ед.изм. | Норма расхода металла тн | Стоимость изготовления на производственной базе | Стоимость изготовления на монтажной площадке |
|------|--|---------|--------------------------|---|--|
| 50.2 | от 800 до 1120 мм  | руб./тн | 1,08                     | 262 785   | 230 747                                      |
| 50.3 | от 1250 до 2000мм  | руб./тн | 1,08                     | 179 912   | 157 978                                      |
| 51   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы прямоугольного сечения из листовой стали б=5 мм, периметром до:</b>  |         |                          |   |  |
| 51.1 | от 500 мм до 600 мм  | руб./тн | 1,08                     | 108 845   | 95 574                                       |
| 51.2 | от 800 до 1000мм   | руб./тн | 1,08                     | 95 717  | 84 047                                       |
| 51.3 | от 1200 мм до 1400мм   | руб./тн | 1,08                     | 85 092  | 74 718                                       |
| 51.4 | от1600 мм до 2400мм  | руб./тн | 1,08                     | 76 475  | 67 151                                       |
| 51.5 | 3200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 224 418   | 197 057                                      |
| 51.6 | 4000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 177 362   | 155 739                                      |
| 51.7 | 4800 мм  | руб./тн | 1,08                     | 162 086   | 142 325                                      |
| 51.8 | от 6400 мм до 7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 145 087   | 127 398                                      |
| 52   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы круглого сечения из листовой стали б=5 мм, диаметром до:</b>         |         |                          |   |  |
| 52.1 | от 200 мм до 630мм   | руб./тн | 1,08                     | 115 762   | 101 649                                      |
| 52.2 | от 710 мм до 800мм   | руб./тн | 1,08                     | 262 785   | 230 747                                      |
| 52.3 | 900 мм   | руб./тн | 1,08                     | 212 731   | 186 795                                      |
| 52.4 | 1000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 194 079   | 170 417                                      |
| 52.5 | 1120 мм  | руб./тн | 1,08                     | 179 912   | 157 978                                      |
| 52.6 | от 1250 мм до 1400мм   | руб./тн | 1,08                     | 168 579   | 148 026                                      |
| 52.7 | от 1600 мм до 1800мм   | руб./тн | 1,08                     | 151 343   | 132 892                                      |
| 52.8 | 2000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 141 333   | 124 102                                      |
| 53   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы прямоугольного сечения из листовой стали б=6 мм, периметром до:</b>  |         |                          |   |  |
| 53.1 | от 500мм до 600мм  | руб./тн | 1,08                     | 108 845   | 95 574                                       |
| 53.2 | от 800 мм до 1000мм  | руб./тн | 1,08                     | 95 717  | 84 047                                       |
| 53.3 | от 1200 мм до 1400мм   | руб./тн | 1,08                     | 85 092  | 74 718                                       |
| 53.4 | от 1600 мм до 2400мм   | руб./тн | 1,08                     | 76 498  | 67 172                                       |
| 53.5 | 3200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 206 238   | 181 094                                      |
| 53.6 | 4000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 167 281   | 146 886                                      |
| 53.7 | 4800 мм  | руб./тн | 1,08                     | 154 295   | 135 483                                      |
| 53.8 | от 6400 мм до 7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 139 892   | 122 837                                      |
| 54   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы круглого сечения из листовой стали б=6 мм, диаметром до:</b>         |         |                          |   |  |
| 54.1 | 500 мм   | руб./тн | 1,08                     | 115 739   | 101 628                                      |
| 54.2 | 630 мм   | руб./тн | 1,08                     | 259 952   | 228 259                                      |
| 54.3 | 710 мм   | руб./тн | 1,08                     | 238 466   | 209 393                                      |
| 54.4 | 800 мм   | руб./тн | 1,08                     | 215 564   | 189 283                                      |
| 54.5 | 900 мм   | руб./тн | 1,08                     | 198 565   | 174 356                                      |
| 54.6 | 1000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 182 746   | 160 465                                      |
| 54.7 | 1120 мм  | руб./тн | 1,08                     | 171 412   | 150 514                                      |
| 54.8 | от 1250 мм до 1600мм   | руб./тн | 1,08                     | 161 260   | 141 599                                      |
| 54.9 | от 1800 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,08                     | 142 773   | 125 366                                      |
| 55   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы прямоугольного сечения из листовой стали б=8 мм, периметром до:</b>  |         |                          |   |  |
| 55.1 | от 500 мм до 800мм   | руб./тн | 1,08                     | 108 845   | 95 574                                       |
| 55.2 | от 1000 мм до 1200мм   | руб./тн | 1,08                     | 90 192  | 79 196                                       |
| 55.3 | от 1400 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,08                     | 80 559  | 70 737                                       |
| 55.4 | 2400 мм  | руб./тн | 1,08                     | 223 001   | 195 813                                      |
| 55.5 | 3200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 184 044   | 161 606                                      |
| 55.6 | 4000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 154 295   | 135 483                                      |
| 55.7 | 4800 мм  | руб./тн | 1,08                     | 145 087   | 127 398                                      |
| 55.8 | от 6400 мм до 7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 134 698   | 118 276                                      |
| 56   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы круглого сечения из листовой стали б=8 мм, диаметром до:</b>         |         |                          |   |  |
| 56.1 | 500 мм   | руб./тн | 1,08                     | 115 739   | 101 628                                      |
| 56.2 | 630 мм   | руб./тн | 1,08                     | 225 717   | 198 198                                      |
| 56.3 | 710 мм   | руб./тн | 1,08                     | 209 898   | 184 307                                      |
| 56.4 | от 800 мм до 900мм   | руб./тн | 1,08                     | 192 662   | 169 173                                      |
| 56.5 | от 1000 мм до 1120мм   | руб./тн | 1,08                     | 168 579   | 148 026                                      |
| 56.6 | от 1250 мм до 1400мм   | руб./тн | 1,08                     | 152 760   | 134 136                                      |
| 56.7 | от 1600 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,08                     | 141 427   | 124 184                                      |
| 57   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы прямоугольного сечения из листовой стали б=10 мм, периметром до:</b> |         |                          |   |  |
| 57.1 | от 500 мм до 600мм   | руб./тн | 1,08                     | 108 845   | 95 574                                       |
| 57.2 | от 800 мм до 1000мм  | руб./тн | 1,08                     | 95 717  | 84 047                                       |
| 57.3 | от 1200 мм до 1600мм   | руб./тн | 1,08                     | 85 092  | 74 718                                       |
| 57.4 | 2000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 242 598   | 213 021                                      |
| 57.5 | 2400 мм  | руб./тн | 1,08                     | 202 224   | 177 569                                      |
| 57.6 | 3200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 169 878   | 149 167                                      |
| 57.7 | от 4000 мм до 4800мм   | руб./тн | 1,08                     | 147 684   | 129 678                                      |

|       | Наименование металлоконструкции  | ед.изм. | Норма расхода металла тн | Стоимость изготовления на производственной базе | Стоимость изготовления на монтажной площадке |
|-------|--|---------|--------------------------|---|--|
| 57.8  | от 6400 мм до 7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 130 920   | 114 959                                      |
| 58    | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы круглого сечения из листовой стали б=10 мм, диаметром до:</b>        |         |                          |   |  |
| 58.1  | 400 мм   | руб./тн | 1,08                     | 115 739   | 101 628                                      |
| 58.2  | 500 мм   | руб./тн | 1,08                     | 251 216   | 220 588                                      |
| 58.3  | 630 мм   | руб./тн | 1,08                     | 205 648   | 180 575                                      |
| 58.4  | от 710 мм до 800мм   | руб./тн | 1,08                     | 192 662   | 169 173                                      |
| 58.5  | от 900 мм до 1000мм  | руб./тн | 1,08                     | 168 579   | 148 026                                      |
| 58.6  | от 1120 мм до 1250   | руб./тн | 1,08                     | 152 760   | 134 136                                      |
| 58.7  | от 1400 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,08                     | 141 427   | 124 184                                      |
| 59    | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы прямоугольного сечения из листовой стали б=12 мм, периметром до:</b> |         |                          |   |  |
| 59.1  | от 500 мм до 800мм   | руб./тн | 1,08                     | 108 845   | 95 574                                       |
| 59.2  | 1000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 90 192  | 79 196                                       |
| 59.3  | от 1200 мм до 1600мм   | руб./тн | 1,08                     | 85 092  | 74 718                                       |
| 59.4  | 2000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 221 821   | 194 777                                      |
| 59.5  | 2400 мм  | руб./тн | 1,08                     | 188 058   | 165 130                                      |
| 59.6  | 3200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 160 670   | 141 081                                      |
| 59.7  | от 4000 мм до 4800мм   | руб./тн | 1,08                     | 142 490   | 125 117                                      |
| 59.8  | от 6400 мм до 7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 128 323   | 112 678                                      |
| 60    | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: отводы круглого сечения из листовой стали б=12 мм, диаметром до:</b>        |         |                          |   |  |
| 60.1  | от 200 мм до 400мм   | руб./тн | 1,08                     | 115 762   | 101 649                                      |
| 60.2  | 500 мм   | руб./тн | 1,08                     | 229 967   | 201 929                                      |
| 60.3  | 630 мм   | руб./тн | 1,08                     | 191 245   | 167 929                                      |
| 60.4  | 710 мм   | руб./тн | 1,08                     | 181 329   | 159 222                                      |
| 60.5  | 800 мм   | руб./тн | 1,08                     | 169 996   | 149 270                                      |
| 60.6  | от 900 мм до 1000мм  | руб./тн | 1,08                     | 161 260   | 141 599                                      |
| 60.7  | от 1120 мм до 1250мм   | руб./тн | 1,08                     | 147 094   | 129 160                                      |
| 60.8  | от 1400 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,08                     | 138 594   | 121 697                                      |
| 61    | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: утки прямоугольного сечения из листовой стали б=6 мм, периметром до:</b>    |         |                          |   |  |
| 61.1  | от 600 мм до 800мм   | руб./тн | 1,08                     | 108 845   | 95 574                                       |
| 61.2  | 1000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 203 523   | 178 710                                      |
| 61.3  | 1200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 185 343   | 162 746                                      |
| 61.4  | 1400 мм  | руб./тн | 1,08                     | 172 357   | 151 343                                      |
| 61.5  | 1600 мм  | руб./тн | 1,08                     | 160 670   | 141 081                                      |
| 61.6  | от 1800 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,08                     | 151 580   | 133 099                                      |
| 61.7  | от 2200 мм до 2800мм   | руб./тн | 1,08                     | 138 594   | 121 697                                      |
| 61.8  | от 3200 мм до 7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 128 205   | 112 575                                      |
| 62    | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: утки круглого сечения из листовой стали б=6 мм, диаметром до:</b>           |         |                          |   |  |
| 62.1  | от 200 мм до 315мм   | руб./тн | 1,08                     | 115 762   | 101 649                                      |
| 62.2  | 400 мм   | руб./тн | 1,08                     | 219 908   | 193 098                                      |
| 62.3  | 450 мм   | руб./тн | 1,08                     | 199 910   | 175 538                                      |
| 62.4  | 500 мм   | руб./тн | 1,08                     | 185 626   | 162 995                                      |
| 62.5  | 560 мм   | руб./тн | 1,08                     | 172 758   | 151 696                                      |
| 62.6  | 630 мм   | руб./тн | 1,08                     | 162 771   | 142 926                                      |
| 62.7  | 710 мм   | руб./тн | 1,08                     | 154 200   | 135 400                                      |
| 62.8  | 800 мм   | руб./тн | 1,08                     | 148 487   | 130 383                                      |
| 62.9  | от 900 мм до 1120мм  | руб./тн | 1,08                     | 142 773   | 125 366                                      |
| 62.10 | от 1250 мм до 1600мм   | руб./тн | 1,08                     | 134 202   | 117 840                                      |
| 63    | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: утки прямоугольного сечения из листовой стали б=8 мм, периметром до:</b>    |         |                          |   |  |
| 63.1  | 600 мм   | руб./тн | 1,08                     | 108 845   | 95 574                                       |
| 63.2  | 800 мм   | руб./тн | 1,08                     | 221 703   | 194 673                                      |
| 63.3  | 1000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 181 447   | 159 325                                      |
| 63.4  | 1200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 168 461   | 147 923                                      |
| 63.5  | от 1400 мм до 1600мм   | руб./тн | 1,08                     | 158 072   | 138 801                                      |
| 63.6  | от 1800 мм до 2000мм   | руб./тн | 1,08                     | 142 490   | 125 117                                      |
| 63.7  | от 2200 мм до 2400мм   | руб./тн | 1,08                     | 133 399   | 117 136                                      |
| 63.8  | от 2800 мм до 7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 126 907   | 111 434                                      |
| 64    | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: утки круглого сечения из листовой стали б=8 мм, диаметром до:</b>           |         |                          |   |  |
| 64.1  | 200 мм   | руб./тн | 1,08                     | 115 762   | 101 649                                      |
| 64.2  | 315 мм   | руб./тн | 1,08                     | 239 907   | 210 658                                      |
| 64.3  | 400 мм   | руб./тн | 1,08                     | 195 613   | 171 764                                      |
| 64.4  | 450 мм   | руб./тн | 1,08                     | 181 329   | 159 222                                      |
| 64.5  | 500 мм   | руб./тн | 1,08                     | 169 901   | 149 187                                      |
| 64.6  | от 560 мм до 630мм   | руб./тн | 1,08                     | 161 331   | 141 662                                      |
| 64.7  | от 710 мм до 800мм   | руб./тн | 1,08                     | 147 046   | 129 119                                      |

|      | Наименование металлоконструкции   | ед.изм. | Норма расхода металла тн | Стоимость изготовления на производственной базе | Стоимость изготовления на монтажной площадке |
|------|---|---------|--------------------------|---|--|
| 64.8 | от 900 мм до 1000мм   | руб./тн | 1,08                     | 138 476   | 121 593                                      |
| 64.9 | от 1120 мм до 1600мм  | руб./тн | 1,08                     | 132 762   | 116 576                                      |
| 65   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: утки прямоугольного сечения из листовой стали б=10 мм, периметром до:</b>    |         |                          |   |  |
| 65.1 | 600 мм  | руб./тн | 1,08                     | 108 845   | 95 574                                       |
| 65.2 | 800 мм  | руб./тн | 1,08                     | 200 926   | 176 429                                      |
| 65.3 | 1000 мм   | руб./тн | 1,08                     | 168 461   | 147 923                                      |
| 65.4 | 1200 мм   | руб./тн | 1,08                     | 158 072   | 138 801                                      |
| 65.5 | от 1400 мм до 1600мм  | руб./тн | 1,08                     | 150 281   | 131 959                                      |
| 65.6 | от 1800 мм до 2000мм  | руб./тн | 1,08                     | 137 295   | 120 556                                      |
| 65.7 | от 2200 мм до 2400мм  | руб./тн | 1,08                     | 129 504   | 113 715                                      |
| 65.8 | от 2800 мм до 7200мм  | руб./тн | 1,08                     | 124 309   | 109 154                                      |
| 66   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: утки круглого сечения из листовой стали б=10 мм, диаметром до:</b>           |         |                          |   |  |
| 66.1 | 200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 115 762   | 101 649                                      |
| 66.2 | 315 мм  | руб./тн | 1,08                     | 217 052   | 190 589                                      |
| 66.3 | 400 мм  | руб./тн | 1,08                     | 181 329   | 159 222                                      |
| 66.4 | 450 мм  | руб./тн | 1,08                     | 169 901   | 149 187                                      |
| 66.5 | 500 мм  | руб./тн | 1,08                     | 161 331   | 141 662                                      |
| 66.6 | от 560 мм до 630мм  | руб./тн | 1,08                     | 154 200   | 135 400                                      |
| 66.7 | от 710 мм до 900мм  | руб./тн | 1,08                     | 142 773   | 125 366                                      |
| 66.8 | от 1000 мм до 1600мм  | руб./тн | 1,08                     | 132 762   | 116 576                                      |
| 67   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: утки прямоугольного сечения из листовой стали б=12 мм, периметром до:</b>    |         |                          |   |  |
| 67.1 | 600 мм  | руб./тн | 1,08                     | 108 845   | 95 574                                       |
| 67.2 | 800 мм  | руб./тн | 1,08                     | 186 641   | 163 886                                      |
| 67.3 | 1000 мм   | руб./тн | 1,08                     | 160 670   | 141 081                                      |
| 67.4 | от 1200 мм до 1400мм  | руб./тн | 1,08                     | 151 580   | 133 099                                      |
| 67.5 | от 1600 мм до 1800мм  | руб./тн | 1,08                     | 138 594   | 121 697                                      |
| 67.6 | от 2000 мм до 2400мм  | руб./тн | 1,08                     | 130 802   | 114 855                                      |
| 67.7 | от 2800 мм до 7200мм  | руб./тн | 1,08                     | 123 011   | 108 014                                      |
| 68   | <b>Пылегазовоздухопроводы 2 гр. сложности: утки круглого сечения из листовой стали б=12 мм, диаметром до:</b>           |         |                          |   |  |
| 68.1 | 200 мм  | руб./тн | 1,08                     | 115 739   | 101 628                                      |
| 68.2 | 315 мм  | руб./тн | 1,08                     | 201 327   | 176 781                                      |
| 68.3 | 400 мм  | руб./тн | 1,08                     | 172 758   | 151 696                                      |
| 68.4 | 450 мм  | руб./тн | 1,08                     | 162 771   | 142 926                                      |
| 68.5 | от 500 мм до 560мм  | руб./тн | 1,08                     | 155 617   | 136 644                                      |
| 68.6 | от 630 мм до 710мм  | руб./тн | 1,08                     | 144 190   | 126 610                                      |
| 68.7 | от 800 мм до 1000мм   | руб./тн | 1,08                     | 135 619   | 119 084                                      |
| 68.8 | от 1120 мм до 1600мм  | руб./тн | 1,08                     | 129 905   | 114 067                                      |
| 69   | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы прямоугольного сечения из листовой стали б=2 мм, периметром до:</b> |         |                          |   |  |
| 69.1 | от 700/1000мм до 4800/5600мм  | руб./тн | 1,08                     | 162 559   | 142 740                                      |
| 69.2 | от 6400/7200 мм   | руб./тн | 1,08                     | 326 274   | 286 495                                      |
| 70   | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы круглого сечения из листовой стали б=2 мм, диаметром до:</b>        |         |                          |   |  |
| 70.1 | от200/180 до 1600/1400мм  | руб./тн | 1,08                     | 172 333   | 151 323                                      |
| 71   | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы прямоугольного сечения из листовой стали б=3 мм, периметром до:</b> |         |                          |   |  |
| 71.1 | от 700/1000ммдо 2400/3200мм   | руб./тн | 1,08                     | 162 559   | 142 740                                      |
| 71.2 | 3200/4000до 6400/7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 365 467   | 320 910                                      |
| 72   | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы круглого сечения из листовой стали б=3 мм, диаметром до:</b>        |         |                          |   |  |
| 72.1 | от 200/180 до 1400/1250мм   | руб./тн | 1,08                     | 172 333   | 151 323                                      |
| 72.2 | 1600/1250мм до 1600/1400  | руб./тн | 1,08                     | 382 609   | 335 962                                      |
| 73   | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы прямоугольного сечения из листовой стали б=4 мм, периметром до:</b> |         |                          |   |  |
| 73.1 | от 700/1000мм до 2200/2800мм  | руб./тн | 1,08                     | 132 809   | 116 617                                      |
| 73.2 | 2400/3200 до 6400/7200мм  | руб./тн | 1,08                     | 328 186   | 288 174                                      |
| 74   | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы круглого сечения из листовой стали б=4 мм, диаметром до:</b>        |         |                          |   |  |
| 74.1 | от 200/180до 1120/800мм   | руб./тн | 1,08                     | 141 097   | 123 894                                      |
| 74.2 | от1250/1000мм до 1600/1400мм  | руб./тн | 1,08                     | 343 085   | 301 256                                      |

|       | Наименование металлоконструкции  | ед.изм. | Норма расхода металла тн | Стоимость изготовления на производственной базе | Стоимость изготовления на монтажной площадке |
|-------|--|---------|--------------------------|---|--|
| 75    | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы прямоугольного сечения из листовой стали б=5 мм, периметром до:</b>  |         |                          |   |  |
| 75.1  | от 700/1000 до 2400/2800 мм  | руб./тн | 1,08                     | 132 809   | 116 617                                      |
| 75.2  | от 2200/2800 до 3200/4400мм  | руб./тн | 1,08                     | 308 590   | 270 967                                      |
| 75.3  | от 4000/5600мм до 6400/7200мм  | руб./тн | 1,08                     | 224 324   | 196 974                                      |
| 76    | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы круглого сечения из листовой стали б=5 мм, диаметром до:</b>         |         |                          |   |  |
| 76.1  | от 200/180 до 900/630мм  | руб./тн | 1,08                     | 141 097   | 123 894                                      |
| 76.2  | 1000/800мм   | руб./тн | 1,08                     | 345 233   | 303 143                                      |
| 76.3  | от 1120/800мм до 1600/1400мм   | руб./тн | 1,08                     | 330 146   | 289 895                                      |
| 77    | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы прямоугольного сечения из листовой стали б=6 мм, периметром до:</b>  |         |                          |   |  |
| 77.1  | 700/1000 мм  | руб./тн | 1,08                     | 132 809   | 116 617                                      |
| 77.2  | от 900/1300 мм до 1200/1600мм  | руб./тн | 1,08                     | 124 522   | 109 340                                      |
| 77.3  | от 1300/1600 мм до 2100/2400мм   | руб./тн | 1,08                     | 110 356   | 96 901                                       |
| 77.4  | 2100/2400 мм   | руб./тн | 1,08                     | 104 311   | 91 594                                       |
| 77.5  | 2200/2600 мм   | руб./тн | 1,08                     | 334 065   | 293 337                                      |
| 77.6  | 2400/2800 мм   | руб./тн | 1,08                     | 320 348   | 281 291                                      |
| 77.7  | 2200/2800 мм   | руб./тн | 1,08                     | 281 154   | 246 876                                      |
| 77.8  | 2400/3200 мм   | руб./тн | 1,08                     | 265 477   | 233 110                                      |
| 77.9  | от 3200/4000 мм до 3200/4400 мм  | руб./тн | 1,08                     | 281 154   | 209 020                                      |
| 77.10 | от 4000/5600 мм до 4800/5600мм   | руб./тн | 1,08                     | 214 525   | 188 371                                      |
| 77.11 | 6400/7200 мм   | руб./тн | 1,08                     | 192 969   | 169 442                                      |
| 78    | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы круглого сечения из листовой стали б=6 мм, диаметром до:</b>         |         |                          |   |  |
| 78.1  | от 200/180 мм до 710/500мм   | руб./тн | 1,08                     | 141 097   | 123 894                                      |
| 78.2  | 800/630 мм   | руб./тн | 1,08                     | 356 023   | 312 617                                      |
| 78.3  | 900/630 мм   | руб./тн | 1,08                     | 340 912   | 299 349                                      |
| 78.4  | 1000/800 мм  | руб./тн | 1,08                     | 312 910   | 274 761                                      |
| 78.5  | от 1120/800 мм до 1250/1000мм  | руб./тн | 1,08                     | 299 972   | 263 400                                      |
| 78.6  | от 1400/1000 мм до 1400/1250мм   | руб./тн | 1,08                     | 269 798   | 236 904                                      |
| 78.7  | от 1600/1250 мм до 1600/1400мм   | руб./тн | 1,08                     | 250 390   | 219 863                                      |
| 79    | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы прямоугольного сечения из листовой стали б=8 мм, периметром до:</b>  |         |                          |   |  |
| 79.1  | от 700/1000 мм до 900/1300мм   | руб./тн | 1,08                     | 132 809   | 116 617                                      |
| 79.2  | от 1200/1600 мм до 1300/1600мм   | руб./тн | 1,08                     | 117 061   | 102 789                                      |
| 79.3  | от 2100/2400 мм до 2200/2600мм   | руб./тн | 1,08                     | 294 872   | 258 922                                      |
| 79.4  | 2400/2800 мм   | руб./тн | 1,08                     | 275 275   | 241 714                                      |
| 79.5  | от 2200/2800 мм до 2400/3200мм   | руб./тн | 1,08                     | 245 880   | 215 903                                      |
| 79.6  | от 3200/4000 мм до 3200/4400мм   | руб./тн | 1,08                     | 214 525   | 188 371                                      |
| 79.7  | от 4000/5600 мм до 4400/5600мм   | руб./тн | 1,08                     | 196 888   | 172 884                                      |
| 79.8  | от 4800/5600 мм до 6400/7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 192 969   | 169 442                                      |
| 80    | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы круглого сечения из листовой стали б=8 мм, диаметром до:</b>         |         |                          |   |  |
| 80.1  | от 200/180 мм до 500/400мм   | руб./тн | 1,08                     | 141 097   | 123 894                                      |
| 80.2  | 630/400 мм   | руб./тн | 1,08                     | 362 469   | 318 277                                      |
| 80.3  | 710/500 мм   | руб./тн | 1,08                     | 330 146   | 289 895                                      |
| 80.4  | от 800/630 мм до 900/630мм   | руб./тн | 1,08                     | 304 269   | 267 173                                      |
| 80.5  | от 1000/800 мм до 1120/800мм   | руб./тн | 1,08                     | 271 946   | 238 791                                      |
| 80.6  | от 1250/1000 мм до 1400/1000мм   | руб./тн | 1,08                     | 246 069   | 216 069                                      |
| 80.7  | от 1400/1250 мм до 1600/1400мм   | руб./тн | 1,08                     | 233 130   | 204 707                                      |
| 81    | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы прямоугольного сечения из листовой стали б=10 мм, периметром до:</b> |         |                          |   |  |
| 81.1  | от 700/1000 мм до 1200/1600мм  | руб./тн | 1,08                     | 132 809   | 116 617                                      |
| 81.2  | 1300/1600 мм   | руб./тн | 1,08                     | 332 106   | 291 616                                      |
| 81.3  | от 2100/2400 мм до 2200/2600мм   | руб./тн | 1,08                     | 265 477   | 233 110                                      |
| 81.4  | от 2400/2800 мм до 2200/2800мм   | руб./тн | 1,08                     | 247 840   | 217 623                                      |
| 81.5  | от 2400/3200 мм до 3200/4000мм   | руб./тн | 1,08                     | 216 485   | 190 091                                      |
| 81.6  | от 4000/5600 мм до 4400/5600мм   | руб./тн | 1,08                     | 185 130   | 162 559                                      |
| 81.7  | от 4800/5600 мм до 6400/7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 181 211   | 159 118                                      |
| 82    | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы круглого сечения из листовой стали б=10 мм, диаметром до:</b>        |         |                          |   |  |
| 82.1  | от 200/180 мм до 400/315мм   | руб./тн | 1,08                     | 141 097   | 123 894                                      |
| 82.2  | 500/400 мм   | руб./тн | 1,08                     | 345 233   | 303 143                                      |
| 82.3  | 630/400 мм   | руб./тн | 1,08                     | 321 528   | 282 328                                      |
| 82.4  | 710/500 мм   | руб./тн | 1,08                     | 293 503   | 257 719                                      |
| 82.5  | от 800/630 мм до 900/630мм   | руб./тн | 1,08                     | 274 095   | 240 677                                      |
| 82.6  | от 1000/800 мм до 1120/800мм   | руб./тн | 1,08                     | 248 241   | 217 976                                      |
| 82.7  | от 1250/1000 мм до 1400/1000мм   | руб./тн | 1,08                     | 228 833   | 200 934                                      |



|      | Наименование металлоконструкции  | ед.изм. | Норма расхода металла тн | Стоимость изготовления на производственной базе | Стоимость изготовления на монтажной площадке |
|------|--|---------|--------------------------|---|--|
| 82.8 | от 1400/1250 мм до 1600/1400мм   | руб./тн | 1,08                     | 218 043   | 191 460                                      |
| 83   | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы прямоугольного сечения из листовой стали б=12 мм, периметром до:</b> |         |                          |   |  |
| 83.1 | от 700/1000 мм до 1200/1600мм  | руб./тн | 1,08                     | 132 809   | 116 617                                      |
| 83.2 | 1300/1600 мм   | руб./тн | 1,08                     | 300 751   | 264 084                                      |
| 83.3 | от 2100/2400 мм до 2200/2600мм   | руб./тн | 1,08                     | 243 920   | 214 182                                      |
| 83.4 | 2400/2800 мм   | руб./тн | 1,08                     | 230 203   | 202 137                                      |
| 83.5 | от 2200/2800 мм до 2400/3200мм   | руб./тн | 1,08                     | 210 606   | 184 929                                      |
| 83.6 | от 3200/4000 мм до 3200/4400мм   | руб./тн | 1,08                     | 191 009   | 167 722                                      |
| 83.7 | от 4000/5600 мм до 4400/5600мм   | руб./тн | 1,08                     | 177 291   | 155 676                                      |
| 83.8 | от 4800/5600 мм до 6400/7200мм   | руб./тн | 1,08                     | 175 332   | 153 956                                      |
| 84   | <b>Пылегазовоздухопроводы 3 гр. сложности: переходы круглого сечения из листовой стали б=12 мм, диаметром до:</b>        |         |                          |   |  |
| 84.1 | от 200/180 мм до 315/280мм   | руб./тн | 1,08                     | 141 097   | 123 894                                      |
| 84.2 | 400/315 мм   | руб./тн | 1,08                     | 364 641   | 320 184                                      |
| 84.3 | 500/400 мм   | руб./тн | 1,08                     | 312 910   | 274 761                                      |
| 84.4 | 630/400 мм   | руб./тн | 6,00                     | 293 503   | 257 719                                      |
| 84.5 | 710/500 мм   | руб./тн | 1,08                     | 269 798   | 236 904                                      |
| 84.6 | от 800/630 мм до 900/630мм   | руб./тн | 1,08                     | 252 538   | 221 749                                      |
| 84.7 | от 1000/800 мм до 1120/800мм   | руб./тн | 1,08                     | 233 130   | 204 707                                      |
| 84.8 | от 1250/1000 мм до 1400/1000мм   | руб./тн | 1,08                     | 215 895   | 189 573                                      |
| 84.9 | от 1400/1250 мм до 1600/1400мм   | руб./тн | 1,08                     | 207 277   | 182 006                                      |
| 85   | <b>Сетки, каркасы изделия из арматуры В-I, Вр-I диаметром 4мм</b>  | руб./тн | 1,02                     | 193 272   | 169 708                                      |
| 86   | <b>Сетки, каркасы изделия из арматуры В-I, Вр-I, диаметром 5мм</b>   | руб./тн | 1,02                     | 155 279   | 136 347                                      |
| 87   | <b>Сетки, каркасы изделия из арматуры АI диаметром:</b>  |         |                          |   |  |
| 87.1 | 6мм  | руб./тн | 1,01                     | 103 595   | 90 965                                       |
| 87.2 | 8мм  | руб./тн | 1,01                     | 148 845   | 130 698                                      |
| 87.3 | 10мм   | руб./тн | 1,01                     | 118 690   | 104 220                                      |
| 87.4 | 12мм   | руб./тн | 1,01                     | 129 474   | 113 689                                      |
| 87.5 | 14мм   | руб./тн | 1,01                     | 99 347  | 87 235                                       |
| 87.6 | 16мм   | руб./тн | 1,01                     | 77 295  | 67 871                                       |
| 87.7 | 20мм   | руб./тн | 1,01                     | 59 983  | 52 670                                       |
| 88   | <b>Сетки, каркасы изделия из арматуры АII диаметром:</b>   |         |                          |   |  |
| 88.1 | 6мм  | руб./тн | 1,01                     | 103 595   | 90 965                                       |
| 88.2 | 8мм  | руб./тн | 1,01                     | 148 845   | 130 698                                      |
| 88.3 | 10мм   | руб./тн | 1,01                     | 118 690   | 104 220                                      |
| 88.4 | 12мм   | руб./тн | 1,01                     | 129 474   | 113 689                                      |
| 88.5 | 14мм   | руб./тн | 1,01                     | 99 347  | 87 235                                       |
| 88.6 | 16мм   | руб./тн | 1,01                     | 77 295  | 67 871                                       |
| 88.7 | 20мм   | руб./тн | 1,01                     | 59 983  | 52 670                                       |
| 89   | <b>Сетки, каркасы изделия из арматуры АIII диаметром:</b>  |         |                          |   |  |
| 89.1 | 6мм  | руб./тн | 1,01                     | 103 595   | 90 965                                       |
| 89.2 | 8мм  | руб./тн | 1,01                     | 148 845   | 130 698                                      |
| 89.3 | 10мм   | руб./тн | 1,01                     | 118 690   | 104 220                                      |
| 89.4 | 12мм   | руб./тн | 1,01                     | 129 474   | 113 689                                      |
| 89.5 | 14мм   | руб./тн | 1,01                     | 99 347  | 87 235                                       |
| 89.6 | 16мм   | руб./тн | 1,01                     | 77 295  | 67 871                                       |
| 89.7 | 20мм   | руб./тн | 1,01                     | 59 983  | 52 670                                       |