

**"ЦЭО. Перенос кабельных линий на участке ГПП-11А-РП-25-ГПП-11Г-РП-2
с технологической эстакады СКО-РСХ в кабельные лотки"
АО "Кольская ГМК" пл. Мончегорск**

Ведомость МТР поставки Подрядчика

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
ФМ.04613-СС с изм.1/02-01-05 Б				
1		Бензин авиационный Б-70	т	0,0002
2		Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,0005
3		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0008
4		Кислород технический газообразный	м3	0,0235
5		Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0002
6		Мастика битумная кровельная горячая	т	0,008
7		Миткаль «Т-2» суровый (суровые)	10 м	0,224
8		Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0006
9		Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0002
10		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,006
11		Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,0001
12		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,0006
13		Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0022
14		Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0131
15		Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0015
16		Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0227
17		Лак электроизоляционный 318	кг	0,01
18		Рогожа	м2	0,06
19		Пакля пропитанная	кг	0,198
20		Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0004
21		Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0232
22		Ветошь	кг	0,0033
23		Тальк молотый, сорт I	т	0,0029
24		Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	0,0315
25		Гвозди строительные	т	0,0004
26		Олифа натуральная	кг	0,42
27		Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	139,766
28		Канифоль сосновая	кг	0,0008
29		Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,1209
30		Нитки суровые	кг	0,126
31		Хомутик	10 шт.	0,16
32		Краска	кг	14,0318
33		Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	1000 шт.	0,156
34		Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,4511
35		Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0702
36		Растворитель марки Р-4	т	0,0325
37		Лента К226	100 м	2,3152
38		Лента ФУМ	кг	0,0056
39		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,089
40		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	6,7646
42		Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	11,375

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
43	ФМ.04613-СС с изм.1	Замазка уплотнительная	кг	0,42
44		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,2164
45		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,0181
46		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,0032
47		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,0061
48		Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1	100 шт.	0,168
49		Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0,048
50		Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,06
51		Бирки винилпластовые (кольца нумерационные)	1000 шт.	0,004
53		Эмаль ХВ-785 белая	т	0,0557
54		Лак битумный БТ-123	т	0,0197
56		Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0,28
57		Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	0,0072
59		Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,0006
60		Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	0,918
61		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0187
62		Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0,0004
63		Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0002
64		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0,0001
65		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0,0009
66		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	0,69
67		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	8,694
68		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	4,692
69		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	8,197
71		Вода	м3	1,3822
73		Кольцо бумажное 2,7x5	1000 шт.	0,42
75		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,01
76		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	7,5
77		Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5	кг	0,002
79		Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0009
80		Зажимы	100 шт.	0,012
81		Гильзы бумажные ГБ-2,8	1000 шт.	0,84
82		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0,1
83		Анкер тросовый	100 шт.	0,012
84		Серьга	шт.	1,2
85		Заглушки	10 шт.	0,0204
86		Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05
87		Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН	т	0,0001
88		Вазелин технический	кг	18

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
89		Стеарин	кг	0,036
90		Скоба У1078	100 шт.	0,88
91		Гильза кабельная медная ГМ 2,5	100 шт.	0,333
92		Втулки В17	1000 шт.	0,0812
95		Кабель-канал In-Liner, TA-GN, код 01780	м	28
96		Кабель-канал с крышкой In-Liner, TA-GN 150x80, код 01792	м	18
97		Угол внутренний in-liner Classic NIAV арт. 01735	шт	2
98		Угол внутренний изменяемый для короба In-liner Classic, NIAV, код 01723	шт	8
99		Угол плоский in-Liner Classic NPAN 150x80 код 01751	шт	3
100		Угол плоский In-Liner Classic NPAN 60x40, код 01739	шт	4
101		Пена огнестойкая DF1201	шт	3
102		Подвес кабелей связи П-40, в упаковке-40шт	упаковка	1
103		Лента 38ммх6м Scotch VM	шт	2
104		Лента виниловая Скотч 88Т 7000031634	шт	2
105		Материал структурный, лента 1,5мх97мм в комплекте с перчатками Armorcaст	шт	2
106		Коробка ответвительная D 9125	шт	1
107		Муфта натяжная К798 У3 для натяжения тросов d=2-8мм, в составе: корпус, два крюка с резьбой и гайками	шт	2
108		Прижим лотка НЛ-ПР, арт.900099-3	шт	664
109		Разделитель лотка арт. 998016-3 РЛ-100	м	320
110		Консоль горизонтальная для прокладки проводов и кабельных трасс КГ2-150, арт.800301-3	шт	140
111		Короб неперфорированный без крышки, для прокладки проводов и кабельных трасс 1000В, с порошковой окраской полимером, УТ2,5, 100x100мм, ЛМ100x100 S1,0 L2500, L=2500мм, арт.160607-3	м	800
112		Крепление стеновое ТМ-400, арт.801204-3	шт	24
113		Кронштейн соединительный НЛСП арт.900003-3	шт	24
114		Крышка короба L=2500мм, КЛ100, арт.161603-3	м	800
115		Лоток лестничный S=1,2 L=2500, арт. 101204-3 НЛ40Е 400x70	м	30
116		Полка кабельная, покрытие полимерное К1161А, арт.800102-3	шт	396
117		Полка кабельная, покрытие полимерное К1162А, арт.800103-3	шт	396
118		Секция подъемная ЛМПК90 100x100 арт.173307-3	шт	6
119		Секция спусковая угол внешний ЛМСК90 100x100, арт.171507-3	шт	8
120		Секция угловая с крышкой ЛМУК90 100x100, арт.173107-3	шт	4
121		Соединитель лотка универсальный НЛСУ 1,2, арт.900002-3	шт	664
122		Стойка кабельная, покрытие полимерное К1150А, арт.800001-3	шт	396
123		Коуш стальной для стальных канатов 25 ХЛ1	шт	2
124		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм	т	0,0033
125		Петля накладная	шт.	2
126		Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	1,7173
127		Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (Скоба монтажная СД48 У2)	т	0,0227
131		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 2 мм	т	0,315
132		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	4

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
133		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм (75 кг)	м	10
134		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (3,5кг)	м	2
136		Грунтовка: ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т	0,0193
137		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Лист6=40 кг, уголок 36x36x4=5,1 кг, сталь круг 16 =0,9 кг)	т	0,046
139		Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Лист 6=13 кг)	т	0,013
141		Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (Уголок 50x50x5=20,6 кг, сталь круг 8 АЗ=1,2 кг)	т	0,0218
143		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	1,178
147		Зажимы	100 шт.	0,008
148		Анкер тросовый	100 шт.	0,008
149		Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	1137,5
150		Конструкции стальные	т	0,047
151		Трубки защитные гофрированные	м	657,8
ФМ.04613-АТХ/02-01-04				
1		Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,03
2		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500	т	0,0005
3		Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0025
4		Лак электроизоляционный Э18	кг	0,01
5		Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0024
6		Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	0,21
7		Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,0284
8		Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,081
9		Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,003
10		Нитки хлопчатобумажные швейные №00	кг	0,0002
11		Нитки суровые	кг	0,01
12		Хомутик	10 шт.	0,04
13		Лента К226	100 м	0,1503
14		Лента ФУМ	кг	0,0003
15		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005
16		Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм	кг	0,004
17		Флюс ФКДТ	кг	0,002
18		Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	0,175
19		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,0004
20		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,0004
21		Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0,0025

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
22	ФМ.04613-АТХ	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,08
23		Лак битумный БТ-123	т	0,0028
24		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,003
25		Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,0001
27		Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0005
29		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,0022
30		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0,01
31		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	2,0775
32		Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5	кг	0,0048
33		Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0136
34		Зажимы	100 шт.	0,08
35		Наконечники кабельные медные соединительные	100 шт.	0,02
36		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0,006
37		Анкер тросовый	100 шт.	0,08
38		Серьга	шт.	8
39		Заглушки	10 шт.	0,0102
40		Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05
43		Пена огнестойкая DF1201	шт	1
44		Переходник труба-коробка Express, код 55120	шт	1
45		Труба гибкая, армированная, материал-пластифицированный ПВХ, DN20, IP65, Express, код 57020	м	10
46		Подвес кабелей связи П-40, в упаковке-40шт	упаковка	5
47		Муфта натяжная К798 УЗ для натяжения тросов d=2-8мм, в составе: корпус, два крюка с резьбой и гайками	шт	8
48		Коуш стальной для стальных канатов 25 ХЛ1	шт	8
49		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм	т	0,025
50		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1
54		Зажимы	100 шт.	0,08
55		Анкер тросовый	100 шт.	0,08
56	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	17,5	
57	Трубки защитные гофрированные	м	10,12	
ФМ.04613-ЭС с изм.1/02-01-03 А				
1		Уголок перфорированный К242 У2	шт	4
2		Бензин авиационный Б-70	т	0,0416
3		Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0039
4		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,0006
5		Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0206
6		Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0322
7		Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм	т	0,0104
8		Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм	т	1,0145
9		Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0268
10		Гвозди строительные	т	0,0025
11		Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	46,82
12		Болты с гайками и шайбами строительные	кг	412,7

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
13	ФМ.04613-ЭС с изм.1	Хомутик	10 шт.	0,27
14		Краска	кг	47,138
15		Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,3
16		Лента K226	100 м	2,2192
17		Лента ФУМ	кг	0,0072
18		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	21,0428
19		Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	0,0408
20		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,0865
21		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,0742
22		Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0,0435
23		Лак битумный БТ-123	т	0,1063
25		Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,0008
26		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4285
27		Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0,012
29		Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0021
30		Вода	м3	0,0057
31		Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	37,2975
33		Асботекстолит марки Г	т	0,0024
34		Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм	т	0,0001
35		Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	0,0008
36		Гильза кабельная медная ГМ 70	100 шт.	0,31
37		Гильза кабельная медная ГМ 185	100 шт.	0,62
39		Перегородка кабельная огнестойкая DD2010	шт	310
40		Перегородка кабельная огнестойкая DD3010	шт	22
41		Дюбель 45-5-8М 8x45	шт	100
42		Дюбель У663 20x80	шт	2692
43		Хомут кабельный Арт.УНН32-D088-400-100	упаковка	30
44		Пена огнестойкая DF1201	шт	6
45		Соединитель перегородок К168	шт	650
46		Подвеска кабельная К1166	шт	370
47		Полка кабельная, покрытие полимерное К1162А, арт.800103-3	шт	664
48		Полка кабельная, покрытие полимерное К1163А, арт.800104-3	шт	2394
49		Стойка кабельная, покрытие полимерное К1150А, арт.800001-3	шт	248
50		Стойка кабельная, покрытие полимерное К1152А, арт.800003-3	шт	102
51		Стойка кабельная, покрытие полимерное К1153А, арт.800005-3	шт	558
52		Швеллер 10У	м	49
53		Провод ПуГВнг(А)-LS 1x25	1000 м	0,002
55		Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	-0,0322
56		Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм	т	5,4445
57		Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (полоса стальная 4x40)	т	0,0268
58		Сталь полосовая, марка стали: СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	-0,0268
59	Сталь полосовая, марка стали: СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (полоса стальная 4x40)	т	0,0268	
60	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-190,8	
61	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм	кг	30,96	

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
1	2	3	4	5
62		Сталь полосовая: 40x4 мм	т	0,052
63		Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 20x20x3 мм	т	0,0089
64		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 3-5 мм	т	0,805
65		Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп	т	0,2262
66		Сталь полосовая: 50x6 мм, марка Ст3сп	т	0,118
67		Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,0-1,5 мм	кг	2073
68		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	19
70		Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	т	0,07
75		Швеллер: К-240, сечение 60x32 мм	шт.	15
76		Профиль монтажный Z-образный К241 62x32 мм длиной 2 м	шт.	15
ФМ.04613-КМ/02-01-02				
1	ФМ.04613-КМ	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0004
2		Кислород технический газообразный	м3	8,408
3		Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0001
4		Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,0085
5		Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0176
6		Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,044
7		Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,543
8		Растворитель марки Р-4	т	0,0026
9		Растворитель марки Р-5	т	0,0002
10		Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0056
11		Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,02
12		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0044
13		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0005
14		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,0002
15		Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0014
16		Отвердитель № 1	т	0,0001
17		Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	0,0008
18		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,066
19		Щиты настила	м2	2,688
21		Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0823
22		Анкерная шпилька HIT-V-5.8 M24x450, арт.387073	шт.	2
23		Гайка шестигранная M24 A4-70, арт.387993	шт.	2
24		Клеевой анкер HIT-RE500-V3/330/1, арт.387993	шт.	1
25		Стоимость металлоконструкций	т.т.т.	4,4
26		Комплект грунт-эмаль Армотанк 07	кг	40,23
27		Комплект грунт-эмаль Армотанк N700	кг	22,29
28		Растворитель 022	кг	2,23
29		Растворитель 071	кг	4,02

№ п/п	Спецификация	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по проектным данным
	2	3	4	5
31		Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0,0153
32		Конструкции стальные	т	4,4
ФМ.04613-КЖ/02-01-01				
1	ФМ.04613-КЖ	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,0009
2		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0013
3		Мастика битумная кровельная горячая	т	0,013
4		Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0588
5		Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005
6		Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,0001
7		Рогожа	м2	2,767
8		Ветошь	кг	0,0054
9		Гвозди строительные	т	0,0003
10		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0014
11		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,0111
12		Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,002
13		Ксилол нефтяной марки А	т	0,0003
14		Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001
15		Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0,8974
16		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0131
19		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,421
21		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3	0,294
22		Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,8109
23		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,5292
24		Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0004
25		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0,0009
26		Песок природный для строительных растворов средний	м3	24,48
27	Вода	м3	61,8667	
30	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм	т	0,0264	
31	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,0158	
38	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,255	
40	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0,0459	
41	Доборные лотки: ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг	шт.	3	
42	Плита перекрытия: доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	159	
43	Лотки: ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	39	

Директор проектного офиса



А.В. Смирнов