


Приложение № 5 к заявке о проведении закупочной процедуры по закупке

от 10.02.2020 № 34700-68

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель  
генерального директора –  
директор департамента  
по производству

  
Д.С. Гетман

« 06 » 02 2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник транспортного  
управления департамента по  
производству

  
А.Е. Неволин

« 05 » 02 2020 г.

**Техническое задание № 34720 - 104 ОЖТ  
по лоту**

**«Капитальный регламентируемый ремонт тепловоза ТЭМ2У № 8712»**

**1. Назначение.**

Проведение тепловозу ТЭМ2У № 8712 капитального ремонта в объеме КР на производственной базе Заказчика в г. Мончегорск Мурманской области:

- собственность - АО «Кольская ГМК»
- нахождение – г. Мончегорск (промплощадка),
- станция примыкания ОАО «РЖД» - Мончегорск Октябрьской ж. д.
- год выпуска – 1987 г.
- заводской № 8712
- инвентарный № 420862

**2. Области применения:**

2.1. Капитальный ремонт проводится с целью частичного восстановления у тепловоза технических характеристик до значений близких к номинальным.

2.2. Объем работ по ремонту тепловоза включает в себя работы согласно ведомости дефектов № 101003726377 (Приложение №1 к Техническому заданию) с использованием материалов Исполнителя

2.3. Капитальный ремонт тепловозов должен быть выполнен в соответствии с:

- РК 103.11.437.-2006 п.п. 5.1, 5.2, 5.3.3, 5.4, 6, 7, 8, 9 – руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов ТЭМ2;
- нормативно-технической документацией завода-изготовителя и нормативно-правовыми документами Минтранса (МПС) РФ.
- нормативно-правовыми документами ОАО «РЖД», при отсутствии нормативов Минтранса (МПС) РФ, установленными для заявленного в техническом задании виду ремонта (по письменному согласованию с Заказчиком).

**3. Сроки ремонта:**

3.1. Период оказания услуги: Период оказания услуги: 01 апреля 2020 года – 30 ноября 2020 года.

3.2. Продолжительность капитального ремонта одного маневрового тепловоза Заказчика не должна превышать 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания акта приема-передачи тепловоза в ремонт.

3.3. Сроки проведения работ на производственной базе Заказчика согласовываются предварительно.

#### **4. Стоимость и оплата ремонта:**

4.1. В случае не ремонтпригодности сборочных единиц, агрегатов, электрических машин и другого оборудования тепловоза, указанных к ремонту в дефектной ведомости или, если такая замена прямо не оговорена в ведомости дефектов (договоре), замена производится только с разрешения Заказчика после согласования стоимости работ, включающих необходимые материально-технические ресурсы.

4.2. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядной организации в первый рабочий четверг после истечения 40 (сорока) календарных дней от даты поступления в АО «Кольская ГМК» документов на оплату и документов, подтверждающих исполнение обязательств по условиям договора. Датой поступления документов является дата в штампе регистрации отдела документационного обеспечения Управления делами АО «Кольская ГМК».

4.3. Авансирование – не предусмотрено.

#### **5. Требования к претендентам:**

5.1. Исполнитель должен предоставить подтверждение о наличии производственной базы для проведения капитального ремонта тепловозов серии ТЭМ2У или всех индексов.

5.2. Исполнитель должен иметь и предоставить (совместно с заявкой на торги) подтверждающие документы на:

- действующий сертификат соответствия на производство капитального ремонта КР тепловозов серии ТЭМ2У или всех индексов;
- наличие клейма для клеймения отремонтированных деталей, подлежащих обязательному клеймению (или копии договоров с предприятиями, имеющими право клеймения);
- наличие материально-технических ресурсов для производства КР;
- штат квалифицированных работников;

5.3. Опыт оказания услуг по ремонту тепловозов серии ТЭМ2У или иных индексов не менее 5 лет.

5.4. Ответственность за достоверность представленной информации и действия третьих лиц, в случае привлечения их для ремонта, несет Исполнитель.

#### **6. Дополнительные сведения к участию в торгах.**

6.1. В случае выбраковки основных узлов и деталей и/или их непригодности к ремонту по итогам полной разборки тепловоза, неразрушающего контроля, Исполнитель обязан составить акт о непригодности и направить его Заказчику в течении двух рабочих дней.

6.2. Акты выбраковки, основанные на результатах неразрушающего контроля, должны подтверждаться сертификатами на право проведения таких работ.

6.3. Представитель Заказчика имеет право в любой момент удостовериться в качественном и безопасном выполнении работ. В случае выявления нарушений, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя для принятия решения на их устранение.

6.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику данные, включая сертификаты качества, на используемые им при выполнении работ, запасные части и материалы, подлежащие обязательному клеймению или номерной идентификации.

6.5. Перед выдачей тепловоза из ремонта Исполнитель должен предоставить Заказчику, правильно оформленный технический паспорт, карты измерения основных деталей тепловоза, акт технического состояния (в соответствии с Приложением №1 приказа Минтранса РФ от 15.02.2008 г. №28) и пр. необходимые документы.

6.6. Сдаточные реостатные испытания тепловоза должны проводиться оборудованием Исполнителя в присутствии представителя Заказчика.

6.7. Тепловоз принимается из ремонта представителем Заказчика после получения положительных результатов приемо-сдаточных испытаний, проверки правильности заполнения технической документации и оформления акта приемки тепловоза из ремонта.

6.8. Заказчик имеет право остановить производство ремонтных работ в случаях нарушения технических требований к выполнению капитального ремонта.

6.9. Все необходимые мероприятия, требуемые для отправки тепловоза в ремонт, выполняются силами и за счёт Заказчика.

6.10. Гарантийный срок капитального ремонта не менее 12 мес. На период вывода из эксплуатации тепловоза по гарантийному случаю гарантийный срок продлевается.

6.11. В случаях, если на момент проведения торгов претендент имеет обязательства по ремонту более двух тепловозов (находящихся в ремонте, по итогам иных торгов и т.п.) Заказчика, решение о возможности допуска претендента к торгам принимает подразделение Заказчика, ответственное за проведение тендерной процедуры, с учётом мнения структурного подразделения – куратора договора.

## **7. Требования к охране труда и промышленной безопасности:**

7.1. Наличие действующей лицензии в случаях, когда выполняемая, в соответствии с Техническим заданием, работа требует соответствующей лицензии на основании закона № 99-ФЗ от 04.05.2011г.

7.2. Наличие у работников организации, относящихся к категории «руководитель, специалист» документов (протокол, удостоверение), подтверждающих аттестацию в области охраны труда и промышленной безопасности:

- общие требования охраны труда;
- общие требования промышленной безопасности - А1;
- наличие областей аттестации, согласно приказа Ростехнадзора от 06.04.2012 года № 233 для безопасного выполнения работ, указанных в Техническом задании.

7.3. До начала работ пройти:

- вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в департаменте промышленной безопасности по месту выполнения работ;
- проверку знаний «Положения о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности» (П 3-38-01-2019);

7.4. До начала работ пройти проверку знаний корпоративных стандартов и положений (по принадлежности):

- СТП СУОТиПБ 48200234-085-2018 «Обеспечение работников СИЗ»;
- СТП СУОТиПБ 48200234-089-2016 «Требования к организации и проведению демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в АО «Кольская ГМК»;
- СТП СУОТиПБ 48200234-090-2018 «Управление рисками по охране труда и промышленной безопасности»;
- СТП СУОТиПБ 48200234-091-2015 Требования безопасности при взаимодействии ТС и пешеходов на производственных площадках и объектах АО «Кольская ГМК»;
- СТП СУОТиПБ 48200234-092-2017 «Изоляция источников энергии»;
- СТП СУОТиПБ 48200234-101-2014 «Требования безопасности при посадке и высадке

людей при их перевозке на автотранспорте АО «Кольская ГМК»;

- СТП СУОТиПБ 48200234-102-2016 «Работа на высоте»;
- П 3-38-07-2018 «Положение о порядке расследования и учёта несчастных случаев, микротравм и потенциально опасных происшествий в АО «Кольская ГМК»

7.5. Для исключения случаев производственного травматизма при выполнении работ на объектах АО «Кольская ГМК», Подрядчик обязуется:

- обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований стандарта СТП СУОТиПБ 48200234-092-2017 «Изоляция источников энергии», а также самостоятельно закупить необходимое количество замков и бирок у сторонних изготовителей за собственные средства;
- знать и выполнять требования Кардинальных (ключевых) правил для передела Компании, в котором выполняются работы;
- знать и выполнять требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- обеспечить наличие у персонала средств индивидуальной защиты по нормам Заказчика;
- на пл. Мончегорск дополнительно обеспечить каждого работника противогазом с фильтром, комбинированным ДОТ 600 А2В3ЕЗР3D, а также ознакомить работников с действиями при возникновении аварии с выделением хлора;
- при выполнении работ, связанных с использованием газобаллонного оборудования, обеспечить наличие и установку на территории подразделения, на котором будут выполняться работы, специальных устройств (клеть, будка и т.п.) для хранения газобаллонного оборудования;
- обеспечить наличие необходимых квалификационных удостоверений у работников
- Предоставить копии приказов и/или распоряжений подрядной организации о назначении ответственных лиц при производстве работ на опасных производственных объектах АО «Кольская ГМК».

7.6. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого Подрядчика, осуществляющего производственную деятельность

на территории АО «Кольская ГМК», численностью работников превышающую 50 человек, должна быть служба охраны труда или иметься специалист по охране труда, с соответствующей подготовкой или опытом работы в этой области.

При численности работников не превышающей 50 человек, решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда Подрядчик принимает с учетом специфики своей производственной деятельности.

7.7. Ответственность за достоверность представленной информации несет руководитель подрядной организации.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в части соблюдения требований ОТиПБ, подрядная организация обязана выплатить АО «Кольская ГМК» неустойку в следующем размере:

№ п/п	Характер нарушений требований ПБ и ОТ	Размер неустойки (штрафа) за каждое нарушение, в тыс. руб.
1.	Нарушение Кардинальных правил безопасности труда для Группы компаний «Норильский никель»	50

2. Обнаружение на Рабочей площадке работников Подрядчика /Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом АО «Кольская ГМК» в течение 24 часов с момента выявления).

110

3.	Не информирование Подрядчиком /Субподрядчиком в течение суток (сокрытие информации) АО «Кольская ГМК», об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, произошедших при выполнении Подрядных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия.	50
4.	Курение работников Подрядчика /Субподрядчика на территории АО «Кольская ГМК» /филиала Компании вне специально отведенных для этой цели мест.	50
5.	Использование работниками Подрядчика /Субподрядчика на территории АО «Кольская ГМК» открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском.	50
6.	Привлечение Подрядчиком к выполнению договорных объёмов Подрядных работ Субподрядчика без соответствующего согласования с СП куратором договора кандидатуры Субподрядчика.	10% от стоимости услуг по Договору
7.	Обнаружение на объектах АО «Кольская ГМК» работников Подрядчика /Субподрядчика, осуществляющих работы без соответствующей квалификации и аттестации.	110
8.	Повреждение оборудования, трубопроводов, линий электропередач, кабельных коммуникаций, произошедшее на территории АО «Кольская ГМК» по вине Подрядчика /Субподрядчика (помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Компании от данного происшествия)	50
9.	Несоблюдение применимых требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, действующих на опасных производственных объектах Компании.	50
10.	Выполнение работником производственных операций: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого);</li> <li>➤ не прошедшего своевременно проверку знаний;</li> <li>➤ при отсутствии у работника на рабочем месте удостоверения на право выполнения специальных работ.</li> </ul>	50 110 50
11.	Несоблюдение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации при производстве работ и отдельных операций на территории /объектах АО «Кольская ГМК».	50


12.	Не устранение в установленные сроки ранее выявленных / зафиксированных нарушений требований в области ОТиПБ (по каждому нарушению).	50
13.	Невыполнение требований Компании по устранению нарушений требований ОТиПБ	100

➤ Факт нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ фиксируется актом, составленным представителем АО «Кольская ГМК» и представителем подрядной организации. При отказе последнего от его подписания представитель АО «Кольская ГМК» привлекает третье лицо и (или) подтверждает выявленные нарушения фото и видеоматериалами, свидетельскими показаниями и иными допустимыми доказательствами. В случае нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности более 5 (пяти) раз договор может быть расторгнут АО «Кольская ГМК» в одностороннем порядке.

## 8. Приложение

8.1 Ведомость дефектов № 101003726377 – 3 листа

Начальник ОЖТ ТУ



П.Г. Лейбензон