

Зав. № 22

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЗГО Дарасун»**

Погрузчик ковшевой шахтный

ПКШ

Формуляр

ПКШ 00.00.000 ФО



2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1 Общие указания	3
2 Основные сведения об изделии	3
3 Основные технические данные	4
4 Комплектность	5
5 Ресурсы, сроки службы и хранение, гарантии изготовителя (поставщика)	6
6 Консервация	7
7 Свидетельство об упаковывании	7
8 Свидетельство о приёмке	8
9 Учет работы изделия	9
10 Учет неисправностей при эксплуатации	10
11 Учет технического обслуживания	11
12 Сведения о рекламациях	12
13 Хранение	13
14 Сведения об утилизации	13
15 Лист регистрации изменений	14

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Лица, допущенные к эксплуатации и обслуживанию, должны быть подробно ознакомлены с руководством по эксплуатации ПКШ 00.00.000РЭ.

1.2 Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

1.3 Разделы 9, 10, 11 должны заполняться потребителем в течение всего периода эксплуатации. Записи вносятся только чернилами, отчетливо и аккуратно. Незавершенные исправления, подчистки и помарки не допускаются. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую делает ответственное лицо.

1.4 При передаче машины на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего машину.

1.5 Учет работы машины необходимо вести в часах.

1.6 Претензии, в том числе и рекламации, не подтвержденные записями в формуляре, предприятие-изготовитель не рассматривает.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Погрузчик ковшевой

ПКШ

Дата выпуска

« 22 » 11 20 22 г.

Завод изготовитель

ООО «ЗГО Дарасун»

г. Москва

Заводской номер

22

Колея

750



3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 - Основные технические данные

Наименование параметров и размеров		Норма
1	Продолжительность рабочего цикла, сек,	32-36
2	Вместимость ковшей, куб.м, не менее	
	погрузочного	0,115
	для проходки канавок	0,05
3	Ширина захвата наибольшая, м	
	от оси колеи вправо	2400
	от оси колеи влево	1 100
4	Скорость передвижения, м/сек. до	0,5
5	Расход воздуха при давлении в сети 0,5МПа,	29
	куб.м/м и п, не более	
6	Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
	1. длина	4100+40
	2. ширина	1200+120
	3. высота	1650+15
7	Сухая масса погрузчика (с ковшом, вместимостью	7350
	1. 0,05 куб.м), кг, не более	
8	Колея, мм	650. 700, 900

Условия эксплуатации, при которых обеспечивается нормальная работа погрузчика:

Насыпная плотность горной массы, т-м ³ , не более	2,5
Максимальный размер кусков, погружаемой горной массы, мм, не более	350
Максимальный размер кусков при проходке канавок, мм, не более	250
Наименьшая ширина выработки, мм	2500
Температура окружающей среды при эксплуатации	от +5° до +45°

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение давления подводимого сжатого воздуха указано при работе погрузчика и на расстоянии не донес 3 м от машины.

Таблица 2 – Комплектность

[illegible]

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации машины предназначенной для внутреннего рынка - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке не более 350 часов, по не свыше 15 месяцев с даты отгрузки машины.

Указанный срок гарантии не распространяется на быстроизнашивающиеся части машины и не относится к естественному износу, а также ущербу, нанесенному в следствии неправильного или небрежного хранения, обслуживания, применения машины не по назначению, а также, несоблюдения потребителем требований руководства по эксплуатации.





подпись

6 КОНСЕРВАЦИЯ

Таблица 3 – Консервация *

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись
	<i>Консервацию машины произвёл</i>	<i>1 год</i>	

*Первую запись делает представитель завода-изготовителя, и эта запись является свидетельством о консервации машины.

Последующие записи вносятся потребителем при переконсервации машины в зависимости от срока хранения.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ УПАКОВЫВАНИИ

(форму заполняет завод-изготовитель)

Погрузчик ПКШ заводской №

обозначение

упакован ООО «ЗГО Дарасун»

наименование завода-изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в технической документации.

Гл. ин-р

ДОЛЖНОСТЬ

庚

личная подпись

22.11.2022r.

год, месяц, число



8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

(форму заполняют завод-изготовитель)

Погрузчик _____ ПКШ _____ заводской № _____
обозначение

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК



расшифровка подписи

9 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

(форму заполняет предприятие-потребитель)

Таблица 4 – Учета работы изделия

Месяцы	Итоговый отчет работы по годам							
	20 г.				20 г.			
	Кол-во погруженной горной массы, м ³	Итого с начала эксплуатации	Подпись	Кол-во погруженной горной массы, м ³	Итого с начала эксплуатации	Подпись	Кол-во погруженной горной массы, м ³	Итого с начала эксплуатации
Январь								
Февраль								
Март								
Апрель								
Май								
Июнь								
Июль								
Август								
Сентябрь								
Октябрь								
Ноябрь								
Декабрь								
ИТОГО								

10 УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

(форму заполняет предприятие-потребитель)

Таблица 5 – Учета неисправностей при эксплуатации

Дата и время отказа изделия или его составной части. Режим работы, характер нагрузки	Характер (внешнее проявление) неисправностей	Причина неисправности (отказа), количество горной массы в м ³ , на момент отказа	Принятые меры по устранению неисправностей, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примечание

11 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(форму заполняет предприятие-потребитель)

Таблица 6 – Учёт технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица,

(форму заполняет предприятие-потребитель)

[illegible]

13 ХРАНЕНИЕ

(форму заполняет предприятие-потребитель)

Таблица 8 – Хранение

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
приёмки на хранение	снятия с хранения			

14 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

1.3.1 После окончания срока службы (эксплуатации) погрузчик подлежит утилизации – сдаче в металлолом.

1.3.2 Погрузчик после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, поэтому специальных требований к методам его утилизации не предъявляется.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

№ РОСС RU.32432.04БПЭ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрационный № РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС11.23995

Срок действия с 19.09.2022 по 18.09.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС11, Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Оборудование (техническое устройство, материал): Погрузчик ковшовый шахтный ПКШ по ТУ 28.22.18-004-86742449-2017. Серийный выпуск.

КОД ОКПД2 28.22.18

Код ТН ВЭД ТС 8428907900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЗГО Дарасун», Адрес: Россия, 129085, г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, строение 2, под. 2.1 эт. 2, пом.2.16, ИНН: 7717297862, ОГРН: 1157746737818, телефон: +7 (495) 647-02-72, электронная почта: 79096647633@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЗГО Дарасун», Адрес: Россия, 129085, г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, строение 2, под. 2.1 эт. 2, пом.2.16, ИНН: 7717297862, ОГРН: 1157746737818, телефон: +7 (495) 647-02-72, электронная почта: 79096647633@yandex.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ФНИП в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; ФНИП «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах», от 28 января 1999 года № 16; ФНИП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» от 15 декабря 2020 года N 536

ОСНОВАНИЯ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА Заключение промышленной безопасности №21336-ГРНТ/ПБ-22 от 16.09.2022 Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1-ИЛ14 от 2022-07-19



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации в области экологической и промышленной безопасности «Экопромбезопасность» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

RUSSIAN FEDERATION

№ 0113238

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»**

№ РОСС RU.32432.04БПЭ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



**РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА
СООТВЕТСТВИЯ**

Регистрационный № РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС11.23995Р

Срок действия с 19.09.2022 по 18.09.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС11

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184,
ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

ВЫДАНО

Общество с ограниченной ответственностью «ЗГО Дарасун»

ИНН: 7717297862 ОГРН: 1157746737818

Адрес: Россия, 129085, г. Москва, ул. Головинова, дом 9, строение 2, под. 2.1 эт. 2, пом.2.16

На основании сертификата соответствия № РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС11.23995

**Настоящее разрешение предоставляет право применения
знака соответствия системы добровольной сертификации
«ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»:**

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации,
в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках,
выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет,
в соответствии с правилами применения знака соответствия
системы добровольной сертификации «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»



Руководитель органа

Эксперт

подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации в области экологической и промышленной безопасности «Экопромбезопасность» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля