

**Информация АО "Кольская ГМК"
об установлении тарифов на 2016 г.
в сфере холодного водоснабжения в г. Заполярный, г.п. Никель**

**в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения
и водоотведения
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17
января 2013 г. N 6**

**Информация об услугах водоснабжения АО "Кольская ГМК" в г. Заполярный и г.п. Никель
в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6**

не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа

Форма 2.1. Общая информация о АО "Кольская ГМК" в г. Заполярный, г.п. Никель в сфере водоснабжения

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)	Акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации	Рышкель Игорь Анатольевич
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица	ОГРН № 1025100652906, присвоен 19.08.2002 Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Мончегорску Мурманской области
Почтовый адрес регулируемой организации	184430, Мурманская обл., Печенгский район, г.Заполярный
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации	184511, Мурманская обл., г. Мончегорск
Контактные телефоны	(81536) 77201
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"	www.kolagmk.ru
Адрес электронной почты регулируемой организации	sn@kolagmk.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб	с 9-00 до 17-00, диспетчерская служба- круглосуточно
Вид регулируемой деятельности	водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однострубно исчислении) (километров)	транспортирование питьевой воды - 30,1 км.; холодное водоснабжение питьевая вода - 13,8 км.
Количество скважин (штук)	-
Количество подкачивающих насосных станций (штук)	транспортирование питьевой воды - 1 шт.; холодное водоснабжение питьевая вода - 1 шт.

не позднее 30 календарных
дней со дня принятия
решения об установлении
тарифа

Информация об услугах водоснабжения АО "Кольская ГМК" в г. Заполярный и г.п. Никель

Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку питьевой воды АО "Кольская ГМК" в г. Заполярный, г.п. Никель на 2015-2017 гг.

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на транспортировку воды	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области		
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку воды	Постановление № 58/21 от 17.12.2015		
Величина установленного тарифа на транспортировку воды	2015	5,08 руб/м3	10,14 руб/м3
	2016	8,15 руб/м3	8,15 руб/м3
	2017	7,33 руб/м3	7,33 руб/м3
Срок действия установленного тарифа на транспортировку воды	Год	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на транспортировку воды	сайты nra.gov-murman.ru, tarif.gov-murman.ru, kolagmk.ru; газета "Печенга" от 16.01.2016 "Заполярный вестник. Газета нашего города." №1 (303) от 15.01.2016		

Информация об услугах водоснабжения АО "Кольская ГМК" в г. Заполярный
и г.п. Никель

не позднее 30 календарных дней со дня
направления годового бухгалтерского
баланса в налоговые органы

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям

Наименование показателя	ФАКТ 2016
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	-
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	-
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	-
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	96
а) мутность	96
б) цветность	96
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	-
г) общие колиформные бактерии	96
д) термотолерантные колиформные бактерии	96
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	24
а) мутность	7
б) цветность	13
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	-
г) общие колиформные бактерии	3
д) термотолерантные колиформные бактерии	1
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	-
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-

Информация об услугах водоснабжения АО "Кольская ГМК" в г. Заполярный и г.п.

Никель

Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа (в т.ч. ОБСС) ОАО "Кольская ГМК", как организации осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в г. Заполярный и г.п. Никель
Дата утверждения инвестиционной программы	Не требует утверждения
Цели инвестиционной программы	Обеспечение надежности
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Не требует утверждения
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Главы муниципальных образований г. Заполярный и г.п. Никель
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	2013-2014 года

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах на <u>2015</u> год, тыс. руб.	Источник финансирования
Оборудование не входящее в сметы на строительство по г. Заполярный	776,2	собственные средства ОАО "Кольская ГМК" (прибыль направляемая на развитие производства и амортизационные отчисления)
Оборудование не входящее в сметы на строительство по г.п. Никель	4 931,80	

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Оборудование не входящее в сметы на строительство	Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	-	-

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Квартал	Наименование мероприятия	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб.	Источник финансирования инвестиционной программы

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения

Информация об услугах водоснабжения АО "Кольская ГМК"
в г. Заполярный и г.п. Никель

ежеквартально, в течение 30 календарных
дней по истечении квартала

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения АО "Кольская ГМК" в г. Заполярный, г.п. Никель за 2016 год

за период: **с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	0
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	0
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала	0
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала (тыс.куб м /сутки)	0

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645
утверждены типовые формы договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения
Источник публикации:

Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

Номер опубликования: 0001201308060007

Дата опубликования: 06.08.2013

Информация об услугах водоснабжения АО "Кольская
ГМК" в г. Заполярный и г.п. Никель

не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об
установлении тарифа

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,

Форма заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения	Размещено на сайте www.kolagmk.ru в разделе "Регулируемые виды деятельности"
Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения	
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 "Правила холодного водоснабжения и водоотведения" опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 06.08.2013
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения	Бюро учета, реализации и контроля использования энергоресурсов ЦЭиЭС - (81554) 35196; служба энергоснабжения ЦЭиЭС г. Заполярный (81554) 35262, служба энергоснабжения ЦЭиЭС г.п. Никель (81554) 33690 адрес 184430, Мурманская обл., Печенгский район, г.Заполярный

в течение 10 календарных дней со
дня подачи ею заявления об
установлении тарифов

Информация об услугах водоснабжения АО "Кольская ГМК" в г. Заполярный и г.п. Никель
Форма 2.14. Информация о предложении АО "Кольская ГМК"
об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения в г. Заполярный, г.п. Никель на 2017 год

Наименование показателя / тариф		транспортирование холодной питьевой воды					холодная вода
Предлагаемый метод регулирования		метод индексации					не обращались
Расчетная величина тарифов, руб/м3		11,88					-
Период действия тарифов		с 01.01.2017 по 31.12.2017					-
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	ИЭР	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВтч/м3	-
	2017	8523,3	1	-	4,4	0,18	-
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс.руб		1 062,45					-
в том числе:							-
Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406							-
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406, тыс.руб.							-
Годовой объем отпущенной потребителям воды, тыс.м3		89,398					-
Инвестиционная программа		ссылка на программу					

Информация об услугах водоснабжения АО "Кольская ГМК" в
г. Заполярный и г.п. Никель

в течение 10 календарных дней со дня подачи ею
заявления об установлении тарифов

Форма 2.13. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации	Размещено на сайте www.kolagmk.ru в разделе "Регулируемые виды деятельности"
Место размещения положения о закупках организации	
Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения	

